

Api 接口文档

Api 调用地址: open.huaji.com/index.php/

使用方法: 参看 sdk 包

店铺查询接口

接口地址: seller/search

传入参数:

province(可选)	省份中文名称,如 浙江
city(可选)	城市中文名称,如 杭州
town(可选)	城镇中文名称,如 西湖
floristname(可选)	花店名称,如人才花店
username(可选)	花店会员名
keyword(可选)	关键字, 可搜索相应花店名
uniqueid(可选)	花店 uid
service(可选)	花店级别,1 诚保花店,2 优质花店

返回结果:

```
{"items":[{"get_score":"接单信誉积分累计",
"point_credit":"信誉总积分",
"point_credit_90":"信誉积分 90 天",
"user_id":"花店名",
"uniqueid":"花店 uid",
"floristname":"花店名称",
"service_order":"配送订单数",
"florist_im":"花店 QQ"}
```

```
","sponson":"诚信保证
","excellent_flag":"优质花店
","itype":"普通花店
","is_login":"在线
","province":"花店所在省份
","city":"花店所在城市
","town":"花店所在城镇
","last30_score":"最近 30 天积分
","phone":"花店电话
","florist_pic":"花店 logo 图片
","address":"花店地址"}],"total_result":记录条数}
```

订单生成接口

接口地址: order/create

传入参数:

tid(必填)	varchar(50)	你网站的订单编号
to_florist_uid(必填) uniqueid	int(11)	花店 uid,通过 seller/ search 接口返回的
cust_name(可选)	varchar(52)	订花人名字
cust_province(可选)	varchar(20)	订花人省份
cust_city(可选)	varchar(20)	订花人城市
cust_mobile(可选)	varchar(40)	订花人手机
cust_message(可选)	varchar(255)	订花人备注
recv_name(必填)	varchar(255)	收花人名字
recv_province(必填)	varchar(20)	收花人省份 “浙江”

recv_city(必填)	varchar(20)	收花人城市 “杭州”
recv_town(必填)	varchar(20)	收花人县镇 “西湖”
recv_address(必填)	varchar(255)	收花人地址
recv_mobile(必填)	varchar(40)	收花人手机
card_type 福卡, 4 A4 纸 , 5 其它	tinyint(4)	卡片类型,0 不使用,1 生日卡, 2 情人卡, 3 祝
card_message	text	卡片内容
type(可选) 定时	tinyint(4)	配送类型 0 全天, 1 上午, 2 下午, 3 晚上, 4
deadline(必填)	datetime	配送时间 2015-09-24
merch_detail(必填)	json 类型,下面为两个商品	
		[{"merch_no":"","merch_name":"商品名称 1 ","merch_image":"商品图片 url 地址 1","merch_desc":"商品 描述 1","curr_price":"商品 价格 1","merch_qty":"商品 数量 1"},{"merch_no":"","merch_name":"商品名称 2 ","merch_image":"商品图片 url 地址 2","merch_desc":"商品描述 2","curr_price":"商品价格 2","merch_qty":"商品数量 2"}]

返回结果:

```
{"order_no":"20145215425412"}
```

具体使用说明, 参见 [sdk 包](#)